

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления и хозяйственно-обслуживающий персонал</i>					
1. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Главная сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>I детское отделение</i>					
18. Заведующий отделением врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
65A(65-1A; 65-2A; 65-3A; 65-4A). Врач-стоматолог детский	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

66A(66-1A; 66-2A). Врач-стоматолог детский	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		
67. Зубной врач	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		
68. Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
69. Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
70. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
71. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
72. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
73. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
74. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
75. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
76. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Врач стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
79А(79-1А; 79-2А). Врач-ортодонт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

80. Врач-ортодонт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>II детское отделение</i>					
19. Заведующий отделением врач стоматолог-детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
81A(81-1A; 81-2A; 81-3A; 81-4A). Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
85A(85-1A). Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
86. Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
87. Врач-стоматолог детский	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
88. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
89. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
90. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
91. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
92. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
93А(93-1А; 93-2А; 93-3А). Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
94. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Врач стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

96. Врач-ортодонт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
97A(97-1A). Врач-ортодонт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Хирургическое отделение</i>					
20. Заведующий отделением-врач-стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
98. Врач стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

99. Врач стоматолог-хирург	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
100A(100-1A; 100-2A). Врач стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
101. Врач-стоматолог-общей практики	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
102A(102-1A). Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
103A(103-1A). Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
104. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105A(105-1A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Врач стоматолог-хирург	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
107. Врач стоматолог-хирург-пародонтолог	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
108А(108-1А). Врач стоматолог-хирург-пародонтолог	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ортопедическое отделение</i>					
31. Заведующий отделением	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
109. Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
110. Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
111. Санитарка	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
112. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
114A(114-1A). Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
115A(115-1A). Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
116. Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
117. Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
118A(118-1A). Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
119A(119-1A). Врач-стоматолог ортопед	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>I терапевтическое отделение</i>					
120. Заведующий отделением	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
121. Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
122. Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
123A(123-1А; 123-2А). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
124A(124-1А; 124-2А). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
125A(125-1A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126A(126-1A; 126-2A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
127A(127-1A; 127-2A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
128. Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
129A(129-1A; 129-2A; 129-3A; 129-4A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
130A(130-1A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131A(131-1A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
132A(132-1A; 132-2A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>II терапевтическое отделение</i>					
133. Заведующий отделением	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
134. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

135A(135-1A). Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
136. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
137. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
138. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
139. Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
140. Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
141A(141-1A; 141-2A; 141-3A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
142A(142-1A; 142-2A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
143A(143-1A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
144. Зубной врач	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
145. Врач-стоматолог общей практики	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
146A(146-1A; 146-2A; 146-3A; 146-4A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
147A(147-1A; 147-2A; 147-3A; 147-4A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отделение платных услуг</i>					
45A(45-1A; 45-2A; 45-3A; 45-4A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
44A(44-1A). Врач-стоматолог терапевт	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
50. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

51. Медицинская сестра	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
Зуботехническая лаборатория					
148. Заведующий производством	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
149. Старший зубной техник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

150. Полировщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
151. Литейщик металлов и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
152. Литейщик металлов и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
153A(153-1A). Зубной техник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
154A(154-1A; 154-2A; 154-3A). Зубной техник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
155A(155-1A; 155-2A; 155-3A; 155-4A). Зубной техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			

156A(156-1A; 156-2A; 156-3A; 156-4A). Зубной техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
157A(157-1A; 157-2A). Зубной техник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
158A(158-1A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
159A(159-1A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ЦСО				
160. Санитарка ЦСО	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора		

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
161A(161-1A). Санитарка ЦСО	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
162. Медицинская сестра ЦСО	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
163. Медицинская сестра ЦСО	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Рентген</i>					
21. Врач-рентгенолог	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
164. Рентгенолаборант	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

165А(165-1А). Рентгенолаборант	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
ПНП					
166А(166-1А). Врач-стоматолог хирург пункта неотложной помощи	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
167. Врач-стоматолог хирург пункта неотложной помощи	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
168. Медицинская сестра ПНП	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
169. Медицинская сестра ПНП	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
23. Гигиенист стоматологический	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
22. Врач-эпидемиолог	Контроль за применением СИЗ и средств дезинфекции	Уменьшение воздействия вредного фактора			

Дата составления: 13.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по ЭиР

(должность)

(подпись)

Попов С.Е.

(Ф.И.О.)

07.07.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист ОТ

(должность)

(подпись)

Митин Р. А.

(Ф.И.О.)

23.06.2022

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Малтыкова И. А.

(Ф.И.О.)

30.06.2022

(дата)

Главная медсестра

(должность)

(подпись)

Юмашева С.В.

(Ф.И.О.)

24.06.2022

(дата)

Председатель ПК

(должность)

(подпись)

Михаленкова С.В.

(Ф.И.О.)

28.06.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Л.В.

(Ф.И.О.)

13.04.2022

(дата)